

STEIN
VON
GREIN

Küchenarbeitsplatten
Preisliste 2014
exkl. 20% Mwst.

Granit - Musterbeispiel



Werter Kunde,



NATURSTEIN

Millionen von Jahren haben den Naturstein in seiner Vielfalt an Farben, Formen und Aderungen geprägt. Die individuellen Eigenschaften des Granits lassen jedes Einzelstück zum Unikat werden und zeichnen es mit zeitloser Eleganz und Schönheit aus. Eine Küchenarbeitsplatte aus Naturstein ist nicht von fortwährend ändernden Modetrends abhängig. Eine heute getroffene Entscheidung verliert auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Aktualität.


Eine reichhaltige Auswahl an Ausführungsvarianten ermöglicht es, jeder Küche eine ganz besondere Ausstrahlung zu vermitteln. Eleganz, Schönheit und Individualität kombiniert mit Härte und Strapazierfähigkeit kreieren einen zeitlosen Naturstein, der zum Wohlfühlen einlädt und jedem Anspruch gerecht wird.

QUARZKOMPOSIT

In Silestone verbindet sich die edle Tiefenwirkung von natürlichem Gestein mit den funktionalen Vorzügen technischer Qualitätsstoffe. Durch ein exklusives Verfahren wird Quarz, eines der härtesten natürlichen Materialien, zu einer Arbeitsfläche verarbeitet, die hart, bruchfest und unempfindlich ist. Ein vielfältiges Farbspektrum besticht bei Quarzkompositgestein durch seine edle, luxuriöse Optik. Die porenlose, hochglänzende Oberfläche ist außerordentlich pflegeleicht, kratz- und fleckenbeständig. „Tägliche Strapazen“ hält die Arbeitsplatte ohne zusätzliche Pflege aus. Bei Töpfen, die direkt aus dem Ofen oder vom Herd genommen werden, empfiehlt es sich, einen Untersetzer zu verwenden, um einen Thermoschock zu vermeiden.

Durch die Langlebigkeit des Materials und die Kombination von hoher Wertigkeit mit Qualität werden Küchen(t)räume lebendig und höchste Ansprüche erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen
Ing. Arne Petrasch



Küchenarbeitsplatten - Waschtischplatten - Rückwände

Inhaltsverzeichnis

1 Maßplatten Granit poliert / leather touch

2 Maßplatten Silestone poliert

3 Maßplatten Silestone Suede

4 Maßplatten Silestone Volcano

5 Zusatzarbeiten











6 Pflegemittel

7 Allgemeine Geschäftsbedingungen













Maßplatten Granit

Oberfläche poliert, Kanten gesägt

Material		Plattenstärke			
			2 cm	3 cm	4 cm
	pro m ²		€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
	Black Galaxy	poliert	489,9	669,1	879,7
		leather touch	543,5	722,9	933,5
	China Juparana	poliert	241,2	301,3	
		leather touch			
	Coffee Brown	poliert	381,6	475,5	531,8
		leather touch	437,9	531,9	
	Desert Gold	poliert	297,2	376,1	481,6
		leather touch			
	Giallo Venezia	poliert	307,4	400,1	515,9
		leather touch	358,9	451,6	567,4
	Impala Dark	poliert	256,-	321,2	412,9
		leather touch	307,4	372,6	464,4
	Imperial White	poliert	484,9	624,8	816,9
		leather touch			
	Ivory Brown (Shivakashi)	poliert	366,6	470,6	608,9
		leather touch	420,3	524,3	662,6
	Ivory Fantasy	poliert	334,2	413,1	529,9
		leather touch	388,-	466,9	547,9
	Juparana Colombo	poliert	287,7	363,-	465,4
		leather touch	341,4	416,7	519,2

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% Mwst.











Oberfläche poliert, Kanten gesägt

Material		Plattenstärke			
			2 cm	3 cm	4 cm
	pro m ²		€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
	Kashmir White	poliert	291,2	363,-	472,6
		leather touch	345,-	416,7	526,3
	Labrador Hell	poliert	396,7	523,7	673,8
		leather touch	448,2	575,2	725,3
	Lemon Spice	poliert	418,9	525,5	
		leather touch	480,4	587,-	
	Marita Blue	poliert	268,5	337,1	431,8
		leather touch			
	Mystic Grey	poliert	309,6	405,7	
		leather touch	371,4	477,8	
	Nero Marinace	poliert	426,4	539,7	692,7
		leather touch	477,8	591,1	744,1
	Nero Zimbabwe	poliert	362,4	468,8	601,7
		leather touch	413,9	520,2	653,2
	Neuhauser (Austria)	poliert	285,6	347,4	429,1
		leather touch			
	New Monterosa	poliert	216,9	271,8	
		leather touch			
	Olive Green	poliert	319,9	422,9	541,6
		leather touch	371,4	474,4	593,1

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% MwSt.

Maßplatten Granit

Oberfläche poliert, Kanten gesägt

Material		Plattenstärke			
			2 cm	3 cm	4 cm
	pro m ²		€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
	Padang Cristal	poliert	194,4	241,-	307,6
		leather touch			
	Padang Dark	poliert	226,7	284,-	368,6
		leather touch			
	Padang Gelb	poliert	237,4	294,8	379,4
		leather touch			
	Paradiso Bash	poliert	305,6	380,9	490,5
		leather touch	359,4	434,7	544,3
	Rosa Beta	poliert	172,9	208,8	264,5
		leather touch			
	Steel Grey	poliert	283,9	362,8	463,2
		leather touch	340,2	419,1	519,5
	Taiga Brown	poliert	372,7	466,6	
		leather touch	546,7	530,5	
	Tan Brown	poliert	299,7	378,6	481,6
		leather touch	353,5	432,4	535,4
	Verde Marina	poliert	251,3	323,4	411,2
		leather touch			
	Wiskont White	poliert	269,7	341,4	443,9
		leather touch	323,5	395,2	497,7

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% MwSt.

Kundeninformation zur Natursteinplatte

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich mit dem Kauf unserer Natursteinplatte für ein Produkt entschieden haben, welches dank seiner ökologischen und baubiologischen Vorzüge, immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Naturstein-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Beanspruchungen.

In seinem optischen Erscheinungsbild spiegelt Naturstein die Einwirkung unserer Erdgeschichte wider. Farbabweichungen zu den von Ihnen ausgewählten Granitmustern, eventuelle Einschlüsse, Poren oder Quarzadern beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität des Materials, sondern unterstreichen in erster Linie den individuellen Charakter des von Ihnen erworbenen Produktes. Bei Einsprengungen, Trübungen und Adern handelt es sich um naturgegebene Erscheinungen, die weder einen Grund zur Beanstandung noch eine stärkere Bruchempfindlichkeit darstellen. Deshalb können wir Wertminderungen oder den Wunsch nach kostenfreier Ersatzlieferung in diesem Zusammenhang nicht anerkennen. Bitte beachten Sie dies, um unnötige Kosten und Ärger, sowie zeitraubende Rückfragen zu vermeiden.

Bei extremen, thermischen Schocksituationen können Risse auftreten, insbesondere bei den schmalen Stegen rund um Spülen- und Kochfeldausschnitten. Es ist daher unabdingbar heiße Töpfe und Pfannen auf geeignete Unterlagen zu stellen.

Wir liefern und montieren Ihre Granit-Arbeitsplatte bis zu einer Länge von max. 2,75 m und einer Tiefe von max. 1,20 m. Größere Arbeitsplatten werden entsprechend der vorhandenen Küchenmaße aufgeteilt und stumpf aneinander gestoßen. Anschließend werden die Verbindungen mit einem Natursteinsilikon versiegelt.

Trotz der polierten Oberfläche sind Natursteine geringfügig offenporig und weisen eine gewisse Saugfähigkeit auf. Folglich können Verunreinigungen in die Oberfläche eindringen und Flecken hinterlassen. Durch die richtige Schutzbehandlung und Pflege können Sie weitgehend Flecken vermeiden. Pflegen Sie deshalb Ihre Arbeitsplatten von Anbeginn mit den von uns empfohlenen Pflegemitteln.

Auch die besten Imprägnierungen bieten jedoch gegen Aggressoren wie Rotwein, Kern- und Olivenöl, etc. nur einen Schutz von max. 4 bis 5 Stunden. Danach wird ein Teil dieser Substanzen vom Naturstein aufgenommen. Es ist daher ratsam, Verunreinigungen jeglicher Art sobald als möglich zu entfernen.

Maßplatten Silestone poliert

Material	Plattenstärke		
	1,2 cm	2 cm	3 cm
	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
AMARILLO MONSUL J BLANCO CITY N GRIS EXPO N,J NEGRO TEBAS N,J	GRUPPE I 378,5	439,-	580,-
ARDEN BLUE J BLANCO NORTE N,J CEMENTO SPA N,J CREMA MINERVA N	GRUPPE II 426,3	498,5	659,3
ALUMINIO NUBE N BLANCO CAPRI N,J MARRÓN JUPITER J	GRUPPE III 464,7	539,3	716,-
AMAZON N BIANCO RIVER N BLANCO ZEUS N,J TIGRIS SAND N YUKON N BRAZILIAN BROWN 08 J BLANCO MAPLE N,J GEDATSU N HAIKU N KENSHO N TAO N UNSUI N,J EROS STELLAR N,J NEGRO STELLAR N,J BLANCO STELLAR 13 N,J	GRUPPE IV 532,5	704,2	968,9
ALTAIR N,J CYGNUS N DORADUS 13 J LAGOON N,J LYRA N,J MEROPE N VORTIUM J DINUX J PULSAR N DARIA N DREIS N HELIX N ISTMO N	GRUPPE V 597,1	794,2	1.081,4
CARBONO N CHROME N STEEL N WHITE PLATINUM N ZIRCONIUM N	GRUPPE VI 693,2	922,2	1.275,-

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% MwSt.

Material	Plattenstärke		
	1,2 cm	2 cm	3 cm
	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
ARDEN BLUE J BLANCO NORTE N,J CEMENTO SPA N,J CREMA MINERVA GRIS EXPO N,J NEGRO TEBAS N,J	486,3	555,7	716,6
ALUMINIUM NUBE N BLANCO CAPRI N,J MARRÓN JUPITER J MONT BLANC N NEGRO ANUBIS N	522,8	596,7	773,3
AMAZON N BLANCO MAOLE N,J BIANCO RIVER N BLANCO ZEUS N,J GEDATSU N HAIKU N KENSHO N TIGRIS SAND N UNSUI N,J YUKON N	590,6	761,4	1.025,8
ALTAIR N,J CYGNUS N DORADUS 13 J LAGOON N,J LYRA N,J MEROPE N DINUX J VORTIUM J HELIX N ISTMO N	663,-	848,4	1.145,3

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% Mwst.

Maßplatten Silestone Volcano

Material	Plattenstärke		
	1,2 cm	2 cm	3 cm
	€/ m ²	€/ m ²	€/ m ²
ARDEN BLUE J CEMENTO SPA N GRIS EXPO N GRUPPE I	486,3	555,7	716,6
BLANCO CAPRI N GRUPPE II	522,8	596,7	773,3
AMAZON N BIANCO RIVER N BLANCO ZEUS N HAIKU N KENSHO N TIGRIS SAND N GRUPPE III	590,6	761,4	1.025,8

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% Mwst.

Kundeninformation zur Silestone Quarzkomposit

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für die dekorative, langlebige und hygienische SILESTONE-Arbeitsplatte entschieden haben. Hier verbindet sich edle Steinoptik mit den funktionalen Vorzügen eines technischen Werkstoffes.

SILESTONE ist ein Quarzkompositgestein, das zu 93% aus natürlichem Quarz besteht. Diese Gesteinsart gehört nach dem Diamanten zu den härtesten Rohstoffen, die Mutter Natur geschaffen hat. Dem Quarz wird ein Gemisch aus Farbpigmenten und Polymerharzen beigefügt, wobei letztere bewirken, dass die Oberfläche nicht saugfähig ist und damit nicht imprägniert oder mit speziellen Pflegemitteln nachbehandelt werden muss. Eventuell wird dieses Gemisch mit kleinen Glas- oder Spiegelstückchen angereichert, damit werden noch schönere bzw. edlere Effekte erzielt. Anschließend werden mit Hilfe eines patentierten Verfahrens Platten hergestellt, die die Härte und die kristallartige Ausstrahlung von Quarz behalten und über Eigenschaften verfügen, die alle anderen Materialien übertreffen.

Die SILESTONE-Arbeitsplatten sind schmutzabweisend und hitzebeständig, sie sind nicht porös und deshalb leicht zu reinigen. Besondere Pflegemittel sind nicht notwendig. Für die tägliche Reinigung ist ein gewöhnliches Haushaltstuch und etwas Wasser ausreichend. Gegebenenfalls können handelsübliche Haushaltsreiniger, Glasreiniger sowie Seifen- bzw. Essigwasser eingesetzt werden. Stark scheuernde oder bleichende Mittel sind nicht zu empfehlen. Um eingetrocknete Essensreste sowie Kaugummi oder Nagellack u.ä. zu entfernen, verwenden Sie einen Kunststoff- bzw. Holzschaber oder eine Metallklinge, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik-Kochfeldern empfohlen wird.





Beim Schneiden auf der SILESTONE-Oberfläche kann bei Druck Metallabrieb auf der Fläche verbleiben und Messer können stumpf werden. Die SILESTONE-Arbeitsplatten sind in hohem Maße kratz- und schlagfest, aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie eine Schneideunterlage.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei die Stege rund um den Plattenausschnitt der Spüle oder dem Kochfeld. Wenn die Arbeitsplatte sehr lange hohen Temperaturen ausgesetzt ist, können Farbveränderungen auftreten. Um dem vorzubeugen, sollten Sie heiße Töpfe und Pfannen nur auf geeignete Unterlagen stellen. Achten Sie auch darauf, dass z.B. beim Waschen von Salat kein Sandkorn auf der Arbeitsfläche zurückbleibt, denn darauf abgestellte heiße Töpfe können Kratzer verursachen.





Die Oberfläche kann leichte Farb- oder Strukturunterschiede sowie kleine Farbeinschlüsse aufweisen, die den Gebrauchsnutzen keinesfalls einschränken. Deshalb können wir Wertminderungen oder den Wunsch nach kostenfreier Ersatzlieferung in diesem Zusammenhang nicht anerkennen. Bitte beachten Sie dies, um unnötige Kosten und Ärger sowie zeitraubende Rückfragen zu vermeiden.

ZUSATZARBEITEN

Sichtkanten und Profile






Form	Stärke in cm		1,2 bis 2	3	4
	Bezeichnung				
Normal Fase oben und unten poliert und gebürstet 	poliert oder gebürstet	€/ lfm	11,80	15,50	19,20
	poliert oder gebürstet	€/ lfm	84,10	118,10	152,10
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 25,10 €				
Soft Rundung 5 mm oben, Fase unten poliert und gebürstet 	poliert oder gebürstet	€/ lfm	30,70	34,40	38,10
	Gebogen und Wellenform poliert	€/ lfm	108,50	142,80	176,80
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 30,- €				
Doppelrund Rundung oben u. unten R = 5 mm poliert und gebürstet 	poliert oder gebürstet	€/ lfm	49,80	53,50	57,20
	Gerade Kante Gebogen und Wellenform	€/ lfm	133,50	167,20	201,30
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 38,87 €				
Polierte Kante mit Falz 	poliert oder gebürstet	€/ lfm	-	139,20	-
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 60,80 €				
Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m ² , alle Preise exkl. 20% Mwst.					

Sichtkanten und Profile

Form	Stärke in cm		1,2 bis 2	3	4
	Bezeichnung				
1/4 Rundstab R = 1,5 cm, Fase unten poliert und gebürstet 	Gerade Kante poliert	€/ lfm	63,30	68,-	70,10
	Gebogen und Wellenform poliert	€/ lfm	146,80	180,10	213,-
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 40,- €				
1/2 Rundstab R = 1,5 cm od. R = 2 cm poliert und gebürstet 	Gerade Kante poliert	€/ lfm	71,90	76,10	82,20
	Gebogen und Wellenform poliert	€/ lfm	152,70	186,50	219,40
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 40,- €				
			2+2	3+2	3+3
Aufdopplung Kanten u. Klebefuge gefast, exkl. polierter Kante 	Gerade Kante poliert	€/ lfm	48,-	52,20	56,10
	Gebogen und Wellenform poliert	€/ lfm	242,30	276,30	328,30
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 50,10 €				
Bruchkante Kante gesprengt 	Gerade Kante gesprengt	€/ lfm	40,-	46,50	59,40
	Gebogen und Wellenform gesprengt	€/ lfm	89,30	103,70	132,40
	Aufzahlung Inneneck verkröpft pro Stk. 25,20 €				
Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m ² , alle Preise exkl. 20% MwSt.					




ZUSATZARBEITEN

diverse Bearbeitungen

Form	Stärke in	cm	1,2 bis 2	3	4
	Bezeichnung				
Ausnehmung eckig bis 10x20 cm gefräst	€/ Stk.		17,-	20,50	24,-
Ausnehmung eckig bis 10x20 cm poliert, gebürstet	€/ Stk.		32,10	41,60	51,10
Ausnehmung eckig ab 10x20 cm gefräst	€/ Stk.		24,-	27,50	31,-
Ausnehmung eckig ab 10x20 cm poliert, gebürstet	€/ Stk.		61,-	70,50	80,-
Ausnehmung gerundet bis 10x20 cm gefräst	€/ Stk.		20,-	25,10	30,20
Ausnehmung gerundet bis 10x20 cm poliert, gebürstet	€/ Stk.		35,10	43,10	51,10
	Ecken gerundet bis R = 5 cm gesägt	€/ Stk	10,-	15,10	20,20
	Ecke gerundet bis R = 5 cm poliert	€/ Stk	15,10	22,60	30,10
	Ecken gerundet bis R = 10 cm gesägt	€/ Stk	15,10	22,60	30,10
	Ecke gerundet bis R = 10cm poliert	€/ Stk	21,-	31,50	42,-
	Ecke abgeschrägt bis 5 cm poliert	€/ Stk	5,10	10,20	15,30
	Schrägschnitt bis max. 60 cm gerechnet	€/ Stk	7,80	10,20	12,60
	Bogenform, Wellenform roh gesägt	€/ lfm	49,-	67,-	85,-

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% MwSt.








diverse Bearbeitungen

Form	Stärke in	cm	1,2 bis 2	3	4	
	Bezeichnung					
	Schrägschnitt oder Trennschnitt ab 60 cm gerechnet		€/ lfm	13,-	17,-	21,-
	Gehrungsschnitt		€/ lfm	22,60	28,10	33,60
Aufpreis Wischleiste auf 1 cm abfräsen			€/ lfm	350,20		
Blende aufkleben und verzapfen			€/ lfm	56,92		
Blende auf Gehrung schneiden und verkleben			€/ lfm	128,80		
Aufpreis Küchenplatte länger als 3 m				+ 25%		
	Eckanschluss zum Hochschrank polierte Kante mit Fase		€/ Stk.	3,50	4,60	3,70
IMPRÄGNIEREN			m ²	17,30		

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% MwSt.

ZUSATZARBEITEN

diverse Bearbeitungen

Form	Stärke in	cm	1,2 bis 2	3	4
	Bezeichnung				
Beckenhalterung montieren (4 Stk. pro Becken)		€/ Stk.	80,10	72,10	
Ceranfeldhalterung je Ausschnitt		€/ Stk.	48,-		
	Steckdosen- ausnehmung 1-fach	€/ Stk.	24,-		
	2-fach	€/ Stk.	32,10		
	3-fach	€/ Stk.	40,-		
	4-fach	€/ Stk.	48,-		
	Lochbohrung für Armatur u. Zugknopf d = 20 - 50 mm	€/ Stk.	18,-		
	Lochbohrung mit Gewindehülsen (M4 - M10) d = 6 - 8 mm	€/ Stk.	28,50		
	Eisenarmierung bei statischer Erfordernis	€/ lfm	50,10		

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% Mwst.

Ausschnitte roh (inkl. Armierung)

Form	Stärke in	cm	1,2 bis 2	3	4	
	Bezeichnung					
RUND, ECKIG und OVAL inkl. Armierung 	A	bis 30x20 cm Restebecken	€/ Stk.	99,10	117,10	135,10
	B	bis 60x50 cm	€/ Stk.	208,20	244,30	280,40
	C	bis 100x40 cm	€/ Stk.	262,30	310,30	360,40
	Aufzählung für Falz bei flächenbündigem Einbau für Ceranfeld oder Spüle		€/ Stk.	140,10		

Ausschnitte poliert oder gebürstet (inkl. Armierung)

Kante mit Fase poliert oder gebürstet 	A	bis 30x20 cm Restebecken	€/ Stk.	114,10	137,10	160,10
	B	bis 60x50 cm	€/ Stk.	232,30	275,30	318,30
	C	bis 100x40 cm	€/ Stk.	294,30	351,80	411,40


Ausschnitte poliert oder gebürstet (inkl. Armierung)

Kante Rundung poliert oder gebürstet 	A	bis 30x20 cm Restebecken	€/ Stk.	139,20	162,20	185,20
	B	bis 60x50 cm	€/ Stk.	270,30	313,30	357,30
	C	bis 100x40 cm	€/ Stk.	345,40	403,40	463,50





Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% MwSt.

ZUSATZARBEITEN

Ausschnitte poliert oder gebürstet (inkl. Armierung)

Form	Stärke in	cm	1,2 bis 2	3	4	
	Bezeichnung					
Kante mit Fase poliert oder gebürstet 1/4 Rundstab. R = 1,5 cm 	A	bis 30x20 cm Restebecken	€/ Stk.	187,20	205,30	225,30
	B	bis 60x50 cm	€/ Stk.	344,30	380,40	420,40
	C	bis 100x40 cm	€/ Stk.	445,50	493,50	549,60

Tropffassen poliert, Abtropfrillen geschliffen

	Tropffassen umlaufend abgesetzt inkl. Gefälle Tropffassen nicht umlaufend abgesetzt inkl. Gefälle	€/ Stk.	438,40
	Tropffassen umlaufend, auslaufend Tropffassen nicht umlaufend, auslaufend	€/ Stk.	574,50
	Sonderformen Tropffassen inkl. Gefälle abgesetzt	€/ Stk.	574,50
	Abtropfrillen gerade	€/ lfm	170,80
	Sonderformen Abtropfrillen	€/ lfm	205,-

Zum Preis der Tropffasse muss der Preis für den Ausschnitt hinzugerechnet werden!

Mindestbreite: 16 cm, Mindestlänge: 60 cm, Mindestfläche: 0,30 m², alle Preise exkl. 20% Mwst.

Küchenplattenimprägnierung



Imprägnierung mit ausgezeichnetem Öl- und Fettschutz für polierte bzw. feingeschliffene Natur- und Kunststeine wie Granit, Gneis, Marmor, Kalkstein, Feinsteinzeug etc. Anwendung innen und außen.

Unverdünnt auf saubere und trockene Steinflächen gleichmäßig auftragen, ca. 10 Minuten antrocknen lassen und bis zur Sättigung wiederholen.

Danach überschüssige und trockene Imprägnier-Rückstände mit weichem Lappen spurefrei abwischen bzw. nach 2 Stunden Antrocknung mit Baumwoll- oder Mikrofaserpad aufpolieren. Voller Schutz nach 48 Stunden, vorher nicht reinigen!

Küchenplattenreinigung



Hautfreundliches, hochkonzentriertes Reinigungsprodukt, hergestellt auf reiner Lebensmittelbasis. Unbedenklich im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Der natürliche aktive Reiniger ist wasserklar, geruchlos und schäumt nicht.

Weiters ist er frei von Phosphaten, Tensiden, Enzymen, Emulgatoren, Konservierungsstoffen und ohne Alkohol. Idealer Unterhaltsreiniger aller Hartbodenbeläge exkl. Marmor, Fliesen und Fugen, Acrylglas, Kunststoff- und lackierte Flächen, Sanitärbereich, Armaturen, Kücheneinrichtungen usw. Eine mit „NaturRein aktiv“ gereinigte Fläche ist schmutzabweisend, wirkt antistatisch und tropfenbildend.



Pflegeset Naturstein (0,5 Liter NaturRein aktiv 0,25) Tiefenimprägnierung)	€/Stk	62,-
Küchenplattenimprägnierung (250 ml)	€/Stk	25,-
Natursteinsilikon (280 ml)	€/Stk	14,-
Silestonesilikon (280 ml)	€/Stk	36,-

1) Allgemeines

Die nachfolgenden Geschäfts- und Lieferbedingungen treten ab 28.05.2014 in Kraft. Alle ab 28.05.2014 erteilten Aufträge erfolgen unter ausdrücklicher und unwiderruflicher Anerkennung unserer „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“.

2) Preise

Die in der Preisliste genannten Preise sind Bruttopreise und verstehen sich unverpackt ab Werk Graz, autoverladen.

3) Verpackung

Die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt. Eine Rücknahme gegen Vergütung erfolgt nicht; ausgenommen Euro- und Korbpaletten.

4) Lieferung

Die Übernahme erfolgt ab Werk. Bei Versand trägt das Risiko stets der Empfänger. Längen, Breiten und Stärken sind ca.- Angaben, welche durch die Ö-Norm B 2213 geregelt sind und daher im entsprechenden Toleranzbereich kein Grund zur Beanstandung sind.

5) Lieferfristen

Die in Angeboten und Auftragsbestätigungen bekannt gegebenen Lieferfristen werden eingehalten, wenn nicht außerordentliche Erschwernisse auftreten; dies sind z.B.: Nichteinhaltung der Lieferfristen oder fehlerhafte Lieferung unserer Rohsteinlieferanten, Maschinenbruch, Streik und andere Fälle höherer Gewalt. Verzugspönale oder Schadensersatzansprüche für verspätete Lieferung sind jedoch ausgeschlossen.

6) Reklamationen

Etwaige Beanstandungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn diese uns innerhalb von 6 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich gemeldet werden, sie berechtigen jedoch weder die zur Verfügungsstellung der Sendung, noch zur Hinausschiebung der vereinbarten Zahlungen oder zu Kürzungen. In keinem Fall wird Ersatz über den berechneten, reinen Warenwert hinaus geleistet. Wir sind bemüht, genau nach Muster zu liefern.

Kleine Abweichungen sind jedoch bei Naturprodukten unvermeidlich und berechtigen den Käufer nicht zu Ersatzansprüchen. Für die bei Marmor und Granit vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen, Tupfen usw. wird keine Haftung übernommen. Sogar Lager, lose Adern, Sprünge, offene und poröse Stellen sind naturbedingt und können keineswegs als Wertminderung des Natursteines bezeichnet werden. Diesbezügliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Auf Maß bestellte Waren werden nicht zurückgenommen.

Transportschäden müssen vor dem Entladen dem LKW-Fahrer bzw. der betroffenen Empfangsstation gemeldet und im Frachtbrief vermerkt werden. Bereits verarbeitete Ware ist nicht reklamationstauglich.

7) Urheberrecht

Unsere Zeichnungen, Prospekte und Preislisten dürfen weder nachgebildet noch anderen Personen zugänglich gemacht werden. Bei Bestellung nach fremder Zeichnung setzen wir voraus, dass sich der Besteller das Ausführungsrecht gesichert hat.

8) Zahlung

Die Bezahlung unserer Rechnungen hat innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen gewähren wir einen Skonto von 2 %, vorausgesetzt, dass sämtliche, etwaige ältere Rechnungen, die am Tage der Zahlung fällig waren, bereits beglichen sind. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist von 30 Tagen werden Verzugszinsen, jeweils 3 % über dem jeweiligen Bankzinsfuß, in Anrechnung gebracht. Wenn zur Abdeckung der Schuld bankfähige Akzepte übernommen werden, so hat der Kunde die Eskontzinsen und Spesen zur Gänze zu tragen. Wird eine Verschlechterung der Vermögenslage bekannt oder gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, so steht uns das Recht zu, eine sofortige Zahlung aller offenen und noch nicht fälligen Rechnungen zu fordern.

9) Zurückbehaltungsrecht

Der Lieferfirma steht wegen Forderungen aus dem Werkleistungsvertrag einschließlich des gemachten Aufwandes oder eines etwaigen verursachten Schadens ein Zurückbehaltungsrecht zu. Dasselbe kann auch wegen Forderungen aus früheren Lieferungen oder Leistungen usw. geltend gemacht werden. Ein allfälliges, zur Anwendung kommendes kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht oder eine im Gesetz weiters begründete Zurückhaltung, wird hierdurch nicht berührt.

10) Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur restlosen Bezahlung aller gelieferten Waren, sodass das Eigentum auch an einer bezahlten Lieferung erst untergeht, wenn alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung überhaupt beglichen sind. Durch die Verarbeitung unseres Materials neu entstehender Waren gelten für uns als hergestellt und gehen in unseren Besitz über, wenn sie auch beim Käufer eingelagert sind. Der Käufer darf die gelieferte Ware und die aus ihr entstehenden neuen Waren nur im normalen Geschäftsverkehr und nicht unter den Gestehungskosten verkaufen. Er tritt hiermit alle Ansprüche, die ihm aus Veräußerungen usw. entstehen, an uns ab. Verpfändungen oder Sicherungsübereignung unserer Ware, der daraus entstehenden Gegenstände oder Forderungen vor Bezahlung unserer Ware ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, Zugriffe dritter Personen auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware, uns sofort mitzuteilen.

11) Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Graz. Für Streitigkeiten aus diesen Verkaufsbedingungen unterwerfen sich die Streitparteien dem sachlich zuständigen Gericht in Graz.

12) Sonstige Bestimmungen

Mündliche Vereinbarungen sind wirkungslos. Abänderungen zu den oben genannten Verkaufsbedingungen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung. Persönlich erteilte Aufträge können nicht storniert werden.

Quarkomposit / Silstone - Musterbeispiel



NOTIZEN

Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.

STEININDUSTRIE ERNST GREIN Ges.m.b.H.

- A-8020 Graz ■ Triesterstraße 167
- Tel.: 0316 / 27 11 50 ■ Fax: 0316 / 27 83 83
- office@steinvongrein.at ■ www.steinvongrein.at

Gültig ab 28. 05. 2014